



LENICURA
Mehr Leben.



Das LAight®-Versorgungskonzept

Die Revolution in der Akne inversa Versorgung

Die Versorgung ohne LAight® ist unzureichend

Betroffene sind im Schnitt **39 Jahre alt** und können aufgrund der Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Geruchsbelastungen häufig **nicht normal am beruflichen und privaten Leben teilnehmen**¹

Nach Studien sind ca. **1% der Bevölkerung betroffen**, allerdings wissen viele Betroffene nicht, dass es sich um Akne inversa handelt, da die **Diagnosezeit immer noch 7-9 Jahre** beträgt¹

Die auf Akne inversa **spezialisierten Fachärzte** sind meist im **stationären Bereich** tätig

Die **vorhandenen Therapieoptionen** sind für viele Betroffene insbesondere für eine schonende und langfristige Krankheitskontrolle **nicht zufriedenstellend**:²

- Antibiotika haben hohe Nebenwirkungen, führen nur kurzfristig zur Linderung und fördern zudem Resistenzbildungen³
- Biologika können nur bei mittelschweren und schweren Befunden eingesetzt werden und zeigen nicht die gleiche Effektivität wie bei anderen Erkrankungen⁴
- Chirurgische Interventionen sind häufig traumatisierend und aufgrund der langen Heilungszeiten schlecht in den Alltag der jungen Menschen integrierbar



Die Vision von LENICURA

Wir möchten dafür sorgen, dass Akne inversa keine lebensbestimmende Erkrankung mehr sein muss.

¹Zouboulis CC et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa (acne inversa). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Apr;29(4):619-44.


²Midgette B et al. Factors associated with treatment satisfaction in patients with hidradenitis suppurativa: results from the Global VOICE project. Br J Dermatol. 2022 Jul 30.

³Fischer AH et al. Patterns of antimicrobial resistance in lesions of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol. 2017 Feb;76(2):309-313.e2.

⁴Kimball AB et al. Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2016 Aug 4;375(5):422-34.

⁵Schultheis M et al. LAight® Therapy Is an Effective Treatment Option to Maintain Long-Term Remission of Hurley I and II Hidradenitis Suppurativa: Results from Period B of RELIEVE, a Multicenter Randomized, Controlled Trial. Dermatology. 2022 Jun 9:1-12.

Effektive⁵, nicht-invasive, ambulante Therapie zur langfristigen Krankheitskontrolle




LAight®
by LENICURA

80% Response

in Woche 32 bei Hurley I+II: Reduktion in IHS4 von mind. 55%

Digitalgestützt und einfach in den Praxisalltag integrierbar



Dr. med. Uwe Kirschner

„Wir sind froh, LAight® in unserer Praxis anbieten zu können. Früher kamen für uns oftmals nur Antibiotika oder eine Operation der betroffenen Areale infrage, heute können wir unseren Patienten eine effektive Alternative anbieten.“

Betroffene im Fokus

